

MF 
PRO ÁUDIO

A MF Pró Áudio não oferece apenas caixas de som.

A empresa entrega soluções sonoras projetadas para cada cenário real. Seja em palcos, eventos, feiras ou centros culturais, seus sistemas garantem potência, definição e confiança para quem vive de performance.

Cada produto é desenvolvido com tecnologia de alto padrão, montagem inteligente e suporte técnico que acompanha o cliente desde o primeiro contato até o pós-venda.



MF 
PRO ÁUDIO

www.mfproaudio.com.br

- 📍 Distrito de Planalto, s/n – Interior, Concórdia – SC
- ☎ (49) 3550-0040
- ☎ (49) 9 9910-4746 - Márcio
- ☎ (49) 9 9802-4701 - Fábio
- ✉ contato@mfproaudio.com.br



Catálogo de
Produtos

Onde a **tecnologia** encontra o poder **do som**

A MF Pró Áudio Eletrônicos LTDA nasceu em 2021 trazendo a bagagem de mais de vinte anos de experiência de seus fundadores, Márcio Piloni Frigo e Fábio Roberto Kinner. Essa trajetória no mercado de áudio profissional inspirou a criação de uma fábrica dedicada a desenvolver equipamentos capazes de oferecer desempenho superior e tecnologia confiável.

Hoje, a empresa atende diferentes necessidades de sonorização, de templos a teatros, de bandas a grandes eventos. Cada produto é resultado de conhecimento técnico aliado a um compromisso genuíno com a qualidade.

Mais do que fabricar caixas acústicas, a MF Pró Áudio se propõe a entregar soluções completas e um atendimento próximo e transparente, fortalecendo relações com clientes, fornecedores e parceiros.

Com história jovem e sólida ao mesmo tempo, a marca segue inovando para se tornar referência em som profissional.



Produtos

CAIXAS SUB GRAVE

Alto desempenho mesmo em longas jornadas

MF218 3200i Passiva

Especificações Técnicas


Resp. Freq. : (+-3dB) – 30Hz – 160Hz
Potência : **3200W AES**
Impedância Nominal : **4 Ohms**
143 dB spl @ 1m
Não toca caixa escrava

Transdutores

2 x Alto Falantes 18"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão – Speakon® 4 Polos


Dimensões e peso

Altura: **62,5 cm**
Largura: **100 cm**
Profundidade: **67 cm**
Peso: **82 Kg**



Encaixe para receber outro SUB

Tela em metal com pintura eletrostática e filtral



CAIXAS SUB GRAVE

MF218S 2400 Passiva

Especificações Técnicas


Resp. Freq. : (+-3dB) - 30Hz - 160Hz
 Potência : **2400W AES**
 Impedância Nominal : 4 Ohms
139 dB spl @ 1m
 Não toca caixa escrava

Transdutores

2 x Alto Falantes 18"
 Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
 Conexão - Speakon® 4 Polos


Dimensões e peso

Altura: **62,5 cm**
 Largura: **100 cm**
 Profundidade: **67 cm**
 Peso: **79 Kg**

**2400W
AES**

Encaixe para
receber outro SUB

Tela em metal com pintura
eletrostática e filtral



CAIXAS SUB GRAVE

MF218 QUADRI 3000 Ativa

Especificações Técnicas


Resp. Freq. : (+-3dB) - 30Hz - 160Hz
 Potência : **3000W AES**
 Impedância Nominal : 4 Ohms
Não toca escrava
141 dB spl @ 1m

Transdutores

2 x Alto Falantes 18"
 Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
 Conexão - Amplificador Classe D - DSP


Dimensões e peso

Altura: **62,5 cm**
 Largura: **100 cm**
 Profundidade: **67 cm**
 Peso: **82 Kg**

**3000W
AES**

Encaixe para
receber outro SUB

Tela em metal com pintura
eletrostática e filtral



CAIXAS SUB GRAVE

MF118 800 Ativa

Especificações Técnicas

Resp. Freq. : (+-3dB) – 30Hz – 160Hz
 Potência : **800W AES**
 Impedância Nominal : 4 ou 8 Ohms
 135 dB spl @ 1m
 Não toca escrava

Transdutores

1 x Alto Falantes 18"
 Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
 Conexão – Amplificador Classe D - DSP

Dimensões e peso

Altura: **61,5 cm**
 Largura: **51 cm**
 Profundidade: **67 cm**
 Peso: **42 kg**

**800W
AES**

Tela em metal com pintura eletrostática e filtral



CAIXAS SUB GRAVE

MF118SP 2400 Ativa

Especificações Técnicas

Resp. Freq. : (+-3dB) – 30Hz – 160Hz
 Potência : **2400W AES**
 Impedância Nominal : 4 ou 8 Ohms
 141 dB spl @ 1m
 Toca +1 Escrava Mod: MF118SP 1200

Transdutores

1 x Alto Falantes 18"
 Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
 Conexão – Amplificador Classe D - DSP

Dimensões e peso

Altura: **61,5 cm**
 Largura: **51 cm**
 Profundidade: **67 cm**
 Peso: **42 Kg**

**2400W
AES**

Encaixe para receber outro SUB

Tela em metal com pintura eletrostática e filtral



CAIXAS SUB GRAVE

MF118SP 1200 Passiva

Especificações Técnicas

Resp. Freq. : (+-3dB) – 30Hz – 160Hz
 Potência : 1200W AES
 Impedância Nominal : 4 ou 8 Ohms
 138 dB spl @ 1m
 Não toca escrava

Transdutores

1 x Alto Falantes 18"
 Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
 Conexão – Speakon® 4 Polos

Dimensões e peso

Altura: 61,5 cm
 Largura: 51 cm
 Profundidade: 67 cm
 Peso: 39,5 Kg



Encaixe para receber outro SUB

Tela em metal com pintura eletrostática e filtral

CAIXAS SUB GRAVE

MF118S 1200 Ativa

Especificações Técnicas

Resp. Freq. : (+-3dB) – 30Hz – 160Hz
 Potência : 1200W AES
 Impedância Nominal : 4 ou 8 Ohms
 136 dB spl @ 1m
 Não toca escrava

Transdutores

1 x Alto Falantes 18"
 Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
 Conexão – Amplificador Classe D - DSP

Dimensões e peso

Altura: 61,5 cm
 Largura: 51 cm
 Profundidade: 67 cm
 Peso: 42 Kg



Encaixe para receber outro SUB

Tela em metal com pintura eletrostática e filtral

CAIXAS LINE ARRAY

Cobertura perfeita,
performance profissional

MF112LP Passiva

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: (+-3dB) - 80Hz ~ 20KHz
Potência: **760W AES**
Impedância Nominal: **8 Ohms**
Cobertura Horizontal: **120°**
134 dB spl @ 1m
Não toca escrava


Transdutores

1 x Alto Falantes 12"
2 x Driver Bob. 44mm
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão - Speakon® 4 Polos

Dimensões e peso

Altura: **32,5 cm**
Largura: **64 cm**
Profundidade: **37 cm**
Peso: **34 Kg**

760W
AES



CAIXAS LINE ARRAY

MF112LA Ativa

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: (+-3dB) - 80Hz ~ 20KHz
Potência: **760W AES**
Impedância Nominal: **8 Ohms**
Cobertura Horizontal: **120°**
134 dB spl @ 1m
Toca + 1 MF112LP Como escrava

Transdutores

1 x Alto Falantes 12"
2 x Driver Bob. 44mm
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão - Amplificador Classe D - DSP

Dimensões e peso

Altura: **32,5 cm**
Largura: **64 cm**
Profundidade: **37 cm**
Peso: **37 Kg**

760W
AES



CAIXAS LINE ARRAY

MF108LA Ativa

Especificações Técnicas

Resp. Freq. : (+-3dB) – 120Hz ~ 20KHz
Potência : 480W AES
Impedância Nominal : 16 Ohms
129 dB spl @ 1m
Cobertura Horizontal : 120°
Toca + 1 MF108LP Como escrava


Transdutores

1 x Alto Falantes 8"
1x Driver Bob. 44mm
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão – Amplificador Classe D - DSP

Dimensões e peso

Altura: 22 cm
Largura: 59 cm
Profundidade: 31,5 cm
Peso: 20,5 Kg

480W
AES



CAIXAS LINE ARRAY

MF108LP Passiva

Especificações Técnicas

Resp. Freq. : (+-3dB) – 120Hz ~ 20KHz
Potência : 480W AES
Impedância Nominal : 16 Ohms
129 dB spl @ 1m
Cobertura Horizontal : 120°
Não toca escrava


Transdutores

1 x Alto Falantes 8"
1x Driver Bob. 44mm
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão – Speakon® 4 Polos

Dimensões e peso

Altura: 22 cm
Largura: 59 cm
Profundidade: 31,5 cm
Peso: 18 Kg

480W
AES



CAIXAS LINE ARRAY

MF210i Passiva

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: (+-3db) – 80Hz ~ 20Khz
 Potência: **820W AES**
 Impedância Nominal: 4 Ohms
 Cobertura: 120°
 137 DB spl @ 1m

Transdutores

2x alto falantes de 10" B&C
 2x driver 1/4" B&C
 Pintura Tex. em PU Branco ou Preto

Dimensões e peso

Altura: 31,5 cm
 Largura: 84,5 cm
 Profundidade: 50,5 cm
 Peso: 48,4 Kg



KIT MF4618 TRI

O combo completo para sonorizar com excelência

MF4618 Tri (2 colunas)

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: (+-3dB) – 30Hz ~ 20KHz
 Potência: **3360W AES Total**
 Cobertura Horizontal: 100°
 Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
 Acompanha: Bag, cabo AC, Cabo de ponte e Extensor para caixa

Transdutores Verticais

4 x Alto Falantes 6"
 1 x Driver Bob. 44mm
 Conexão – Speakon® 4 Polos
 129 dB spl @ 1m
 Potência: 680W AES

Transdutores Sub

1 x Alto Falantes 18"
 Conexão – Speakon® 4 Polos
 136 dB spl @ 1m
 Potência: 1000W AES

Amplificadores

MF – DB Series
 3 Canais Digital por coluna
 Voltagem – 110 ~ 220v
 Com DSP Integrado



3360W
AES



Dimensões e peso

ALTA

Altura: 89,5 cm
 Largura: 20 cm
 Profundidade: 21 cm
 Peso: 18,1 Kg

SUB GRAVE

Altura: 61,5 cm
 Largura: 51 cm
 Profundidade: 67 cm
 Peso: 42 Kg

VERTICAL / POINT SOURCE

Mais controle,
menos distorção,
mais resultado

MF212VP Passiva

1100W
AES



Especificações Técnicas

Resp. Freq. 80hz a 20khz
Potência: 1100W AES
Impedância Nominal: 4 Ohms
Cobertura Horizontal: 120°
135 dB spl @ 1m

Transdutores

2 x Alto Falantes 12"
1 x Driver 2"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão - Speakon

Dimensões e peso

Altura: 89 cm
Largura: 33 cm
Profundidade: 34,5 cm
Peso: 33,5 Kg



VERTICAL / POINT SOURCE

MF212VA Ativa

1100W
AES



Especificações Técnicas

Resp. Freq. 80Hz a 20Khz
Potência: 1100W AES
Impedância Nominal: 4 Ohms
Cobertura Horizontal: 120°
135 dB spl @ 1m
Não toca escrava

Transdutores

2 x Alto Falantes 12"
1 x Driver 2"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão - Amplificador Classe D - DSP

Dimensões e peso

Altura: 89 cm
Largura: 33 cm
Profundidade: 34,5 cm
Peso: 36 Kg



VERTICAL / POINT SOURCE

MF28VLA Ativa

Especificações Técnicas

Resp. Freq. 100hz a 20khz
Potência: 680W AES
Impedância Nominal: 4 Ohms
Cobertura Horizontal: 120°
128 dB spl @ 1m
Não toca escrava

Transdutores

2 x Alto Falantes 8"
1 x Driver 1/4"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão - Amplificador Classe D

Dimensões e peso

Altura: 39 cm
Largura: 50 cm
Profundidade: 39,5 cm
Peso: 21 Kg

680W
AES



VERTICAL / POINT SOURCE

MF28VL Passiva

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: 100hz a 20khz
Potência: 680w AES
Impedância Nominal: 4 Ohms
Cobertura Horizontal: 120°
128 dB spl @ 1m

Transdutores

2 x Alto Falantes 8"
1 x Driver 1/4"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Conexão - Speakon

Dimensões e peso

Altura: 39 cm
Largura: 50 cm
Profundidade: 39,5 cm
Peso: 19 Kg

680W
AES



VERTICAL / POINT SOURCE

MF65 Passiva

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: (+-3dB) - 120Hz ~ 20Khz
Potência: **540W AES**
Impedância Nominal: **8 Ohms**
127 db spl @ 1m
Não toca escrava

Transdutores

6x Alto Falantes 5"
1x driver 1/4"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto

Dimensões e peso

Altura: **102 cm**
Largura: **14,5 cm**
Profundidade: **20,5 cm**
Peso: **14,5 Kg**



540W
AES



MONITOR DE PALCO

Quem ouve bem,
performa melhor.

M12 Passiva

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: **80Hz - 20KHz**
Potência: **830W AES**
Impedância Nominal: **8 Ohms**
Cobertura Horizontal: **120°**
129 dB spl @ 1m


Transdutores

1 x Alto Falantes 12"
2 x Driver 1/4"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto

Dimensões e peso

Altura: **43 cm**
Largura: **37 cm**
Profundidade: **60 cm**
Peso: **19,3 Kg**

830W
AES



MONITOR DE PALCO

MF112P Multi Passiva

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: 100Hz - 20Khz
Potência: 480W AES
Impedância Nominal: 4 Ohms
Cobertura Horizontal: 120°
127 dB spl @ 1m


Transdutores

1 x Alto Falantes 12"
1 x Driver 1/4"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
2 Conexão - Speakon

Dimensões e peso

Altura: 39 cm
Largura: 50 cm
Profundidade: 39,5 cm
Peso: 21 Kg

480W
AES



MONITOR DE PALCO

MF112A Multi Ativa

Especificações Técnicas

Resp. Freq.: 100Hz - 20Khz
Potência: 480W AES
Impedância Nominal: 4 Ohms
Cobertura Horizontal: 120°
127 DB spl @ 1m
Toca 1 escravo

Transdutores

1 x Alto Falantes 12"
1 x Driver 1/4"
Pintura Tex. em PU Branco ou Preto
Amplificador Classe D

Dimensões e peso

Altura: 39 cm
Largura: 50 cm
Profundidade: 39,5 cm
Peso: 21 Kg

480W
AES

